

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г.
Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе

Акт № 7

санитарно-эпидемиологического расследования по выявлению и установлению причин и условий возникновения и
распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, необычных реакций после применения медицинских
иммунобиологических препаратов, а так же массовых неинфекционных заболеваний (отравлений людей), острых
профессиональных отравлений и хронических профессиональных заболеваний

г. Коркино, ул.9 Января, 25

(место составления акта)

«13» ноября 2019 г.

15-00 ч.

(дата составления акта)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 29»

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного санитарного врача по г.
Коркино и г. Еманжелинску, Еткульскому району Челябинской области

А. О. Кочкиной на проведение санитарно-эпидемиологического расследования от
«15» октября 2019 г. № 6

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение на проведение проверки)

была проведена проверка в отношении МКДОУ «Детский сад № 29», Челябинская
область, г. Коркино, ул. Чкалова, 120

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

Общая продолжительность проверки с 16.10.2019 по 13.11.2019 – 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе ____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении санитарно-эпидемиологического расследования
ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время проведения
проверки:)

Лицо (а), проводившее проверку:

Пшенцова Людмила Романовна – специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Коркино и г.
Еманжелинске, Еткульском районе;

Швайдак Ольга Вячеславовна – помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области в г. Коркино и г.
Еманжелинске, Еткульском районе».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _____

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 29» Мухаметшина Наталья Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования установлено:

В филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе» поступило 2 экстренных извещения на детей, посещающих 1 младшую и среднюю группы МКДОУ «Детский сад № 29» с первичным диагнозом ОКИ, ротавирусная инфекция:

КЭИ № 59724 от 14.10.2019 на Халимова Илью, 05.03.2018 года рождения (1 младшая группа);

КЭИ № 59723 от 14.10.2019 на Барашева Матвея 13.03.2015 года рождения, воспитанника средней группы;

У детей отмечалась рвота, повышение температуры до 38,5⁰ С, жидкий стул многократный.

По датам заболевания: 10.10.2019 – 1

11.10.2019 – 1

По датам обращения: 11.10.2019 – 2

По возрастам: 1 г. 7 мес – 1

5 лет – 1

Последние дни посещения групп: 10.10.2019 – 2

Здание МКДОУ «Детский сад № 29» построено по типовому проекту, двухэтажное.

Территория учреждения ограждена, зонирована на зону застройки, игровую и хозяйственную. Групповые площадки индивидуальные для каждой группы. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора.

Здание подключено к центральным сетям холодного и горячего водоснабжения, канализования, электроснабжения, отопления.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная для детей, групповая, буфетная, туалетная, совмещенная с умывальной, спальная.

Из дополнительных помещений имеется музыкальный зал, медицинский блок, пищеблок.

Обеспеченность учреждения постельными комплектами, полотенцами, спец.одеждой достаточная. Сбор и доставка грязного белья осуществляется в клеенчатых мешках, получение чистого – в мешках матерчатых. Спальни оборудованы стационарными кроватями. Постельные принадлежности промаркированы, смена проводится 1 раз в неделю.

Группы обеспечены достаточным количеством уборочного инвентаря, инвентарь промаркирован, за исключением ведра для мытья пола в 1 младшей группе.

В зоне санитарных узлов установлены унитазы, для детей до 3-х лет (в 1 младшей группе) используют горшки, хранение которых организовано в спец. ячейках. Для дезинфекции горшков, на момент эпидемиологического неблагополучия, имеется емкость для их дезинфекции. Для полотенец оборудованы вешалки с индивидуальными ячейками, индивидуальность использования полотенец соблюдается, все промаркированы.

Для мытья игрушек в группах выделены емкости достаточного объема, мытье – ежедневное.

Из дезинфицирующих средств используется «Ника-Хлор», инструкции по его использованию имеются в каждой группе, даты приготовления рабочего раствора отмечаются. Рабочие растворы готовятся заведующим, в спец. отведенном помещении. В групповых ячейках имеются емкости для замачивания столовой посуды, промаркированы. В средней группе в период эпидемиологического неблагополучия, не проводится дезинфекция ветоши для мытья посуды и столов, емкости для замачивания ветоши в дезинфицирующем растворе, на момент проверки, в наличии нет.

Водно-питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена питьевой воды каждые 3 часа. В средней группе для организации питьевого режима используется пластиковое ведро и ковш. Помощником воспитателя кипяченая вода сливается из чайника в ведро и разливается по просьбе детей в чашки не промаркированным ковшиком, что не исключает вторичную контаминацию кипяченой питьевой воды микроорганизмами.

Утренний фильтр при приеме детей в группах проводится воспитателями с опросом родителей, в карантинных с измерением температуры, ведутся журналы фильтра.

Наблюдение за контактными детьми организовано, о чем имеются записи в журнале наблюдения.

Детское образовательное учреждение не укомплектовано медицинским работником.

Заключительная дезинфекция в группах (1 младшая, средняя) проведена силами персонала.

Дератизационные мероприятия осуществляются по договору с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе» ежемесячно по договору КД -216 от 18.01.2019. Площадь обработки 700 м². Дата последней дератизации 9.10.2019 (акт выполненных работ № 6144). Следов пребывания грызунов не выявлено.

Пищеблок расположен на 1 этаже, имеет набор помещений: варочный цех, моечная кухонной посуды, цех, где проводится обработка мяса, рыбы, овощей, кладовая для хранения пищевых продуктов.

Технологическое и холодильное оборудование исправно. Все холодильники оснащены термометрами для контроля температурного режима их работы.

Для мытья кухонной посуды установлены ванны с централизованной подводкой горячей и холодной воды через смесители. Отдельно выделены раковины для мытья рук персонала.

Пищеблок обеспечен в полном объеме разделочным и кухонным инвентарем, промаркированными емкостями для обработки яиц. На все скоропортящиеся продукты имеются документы подтверждающие качество и безопасность. Ведутся журналы бракеража готовой, сырой продукции, журнал здоровья сотрудников. Суточный рацион оставлен согласно меню, хранится 48 часов в баночках с крышками с указанием приема пищи и даты отбора.

В процессе проверки взято 15 смывов на БКГП, отобрана 1 проба питьевой воды на микробиологические показатели, 2 образца дезредств, 2 пробы готового блюда на микробиологические показатели, 1 проба сырой продукции на патогенную микрофлору и стафилококк, обследовано 10 сотрудников на носительство бактерий рода сальмонелл и шигелл.

Согласно экспертного заключения № 5442 от 23.10.2019 выявлено несоответствие массовой доли активного хлора в рабочем растворе дезинфицирующего средства «Ника-хлор», отобранного на пищеблоке.

Согласно экспертного заключения № от в 1,0 г. готового продукта (салат из отварной свеклы и моркови) обнаружен золотистый стафилококк и бактерий группы кишечной палочки (БГКП).

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе, по предварительным результатам не соответствия готового блюда по микробиологическим показателям, выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (№ 09-24-02- 2173 от 23.10.2019, № 09-24-02-2211 от 28.10.2019).

выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

1. В средней группе для организации питьевого режима используется пластиковое ведро и ковш. Помощником воспитателя кипяченая вода сливается из чайника в ведро и разливается, по просьбе детей, в чашки не промаркированным ковшиком, что не исключает вторичную контаминацию кипяченой питьевой воды микроорганизмами, и является нарушением ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
2. В нарушение ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", п. 17.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в средней группе не проводятся в полном объеме дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекции, а именно, не проводится дезинфекция использованной ветоши для мытья посуды и столов, ведро, используемое для мытья пола в группе не имеет маркировки.
3. На пищеблоке нарушаются требования к производству пищевых продуктов, а именно к приготовлению салатов. При проведении лабораторного исследования готового блюда - «салат из свеклы и моркови» установлено несоответствие блюд по микробиологическому

показателю, а именно в 0,1 г. пробы обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 1.0 г. обнаружен *staphylococcus aureus* при норме «не допускается», что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований и протоколом лабораторных испытаний № 5438 от 25.10.2019 г. аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в город Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе» и является нарушением п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", п. 14.11, п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п. 8.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 5.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

4. Нарушается технология приготовления рабочего раствора и инструкции по использованию дезинфицирующего средства. В пробах дезинфицирующего средства, используемого в работе концентрация не соответствует необходимому режиму обработки, обеспечивающему эффективность в отношении микроорганизмов, а именно: по результатам лабораторных исследований рабочих дезинфицирующих растворов концентрация рабочего раствора «Ника-хлор» отобранного на пищеблоке (протокол № 5442 от 23.10.2019г.) составила менее 0,01 %, при допустимой – 0,015 %, что является нарушением ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

В соответствии с п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения санитарных правил, в данном учреждении заведующий МКДОУ «Детский сад № 29» Мухаметшина Наталья Юрьевна.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): СанПиН 2.4.1.3049-30 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: п. 14.11, п. 14.26 п. 14.11, п. 15.5 п. 17.7;

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»: п. 5.1, п. 6.1;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых

продуктов и продовольственного сырья»: п. 8.1
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись представителя юр.л.)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись представителя юр.л.)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований, предписание об устранении нарушений № 09/36- 2355 от 13.11.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:



/ Пшенцова Л.Р./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а):

Заведующий ООО Мурашевский Н.Ю.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 13 " 11 2019 г



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку